



Niko Hydro

De logische keuze voor installateur en architect

niko
Illuminating ideas.

Niko Hydro

Schakelmateriaal voor tuin, terras, oprit, ...

In zwart, wit en grijs

Een buitenstopcontact onder de carport, een lichtschakelaar op de muur van een tuinhuisje of een audio-aansluiting op het terras? In om het even welke omgeving die water, weer en wind moet doorstaan, met Niko Hydro moet je geen compromissen sluiten tussen veiligheid, comfort en design. Welke schakelaar, welk stopcontact of welke aansluiting je ook zoekt: bij Niko Hydro vind je ze allemaal. En in 3 kleuren: zwart, wit en grijs.

8 redenen om Niko Hydro te installeren

- compleet aanbod IP55 waterdicht schakelmateriaal in zwart, wit en grijs
- alle schakelaars, stopcontacten en aansluitingen in opbouw én inbouw
- snel en gemakkelijk gemonteerd
- bekabeld in 1, 2, 3; zelfde mechanisme als Niko inbouwschakelmateriaal
- stevig en slagvast: IK07
- hoge chemische bestendigheid
- aanpaskader voor media-aansluitingen
- zwart, wit en grijs allemaal aan dezelfde prijs

Volledig assortiment

- stopcontacten
- lichtschakelaars (serie, kruis, wissel, 2-polig)
- rolluikschakelaars
- audio-aansluitingen
- tv-aansluitingen
- internetaansluitingen
- telefoonaansluitingen
- blindplaten





Onbeperkt in- en opbouwen

Het Niko Hydro assortiment verder aangevuld met 2-voudige inbouwkaders en 3-voudige opbouwdozen.

Hierdoor zijn je mogelijkheden bijna onbeperkt. Direct beschikbaar in zwart, wit en grijs.

Referentiecode	2-voudige horizontale en verticale inbouwkaders - vanaf juni 2017	euro excl. btw
700-74000	Inbouwkader tweevoudig verticaal, grijs	16,50
701-74000	Inbouwkader tweevoudig verticaal, wit	16,50
761-74000	inbouwkader tweevoudig verticaal, zwart	16,50
700-75000	Inbouwkader tweevoudig horizontaal, grijs	16,50
701-75000	Inbouwkader tweevoudig horizontaal, wit	16,50
761-75000	inbouwkader tweevoudig horizontaal, zwart	16,50

Referentiecode	3-voudige horizontale en verticale opbouwdozen - vanaf juni 2017	euro excl. btw
700-84302	Opbouwdoos drievoudig vert. 1x2 ingangen M20, grijs	11,00
701-84302	Opbouwdoos drievoudig vert. 1x2 ingangen M20, wit	11,00
761-84302	Opbouwdoos drievoudig vert. 1x2 ingangen M20, zwart	11,00
700-84902	Opbouwdoos drievoudig hor. 1x2 ingangen M20, grijs	11,00
701-84902	Opbouwdoos drievoudig hor. 1x2 ingangen M20, wit	11,00
761-84902	Opbouwdoos drievoudig hor. 1x2 ingangen M20, zwart	11,00



Alles zwart, alles wit of alles grijs? je klant kiest

Een grijze schakelaar op een witte gevel of een grijs dubbel stopcontact op een zwarte buitenmuur. Praktisch is het wel. Maar mooi? Nee. Met Niko Hydro moet je klant niet meer kiezen tussen praktisch en mooi. Je gaat helemaal voor wit. Of volledig voor zwart. Of misschien toch voor neutraal grijs.

Referentie	Huidig Hydro overzicht in zwart, wit en grijs, zonder meerprijs	euro excl. Btw
7xx-30000	Spuitwaterdichte verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met doorschijnend venster en een N.O.- of N.G.-contact	10,47
700-30100	Belsymbool voor spuitwaterdichte opbouwcontroleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare opbouwdruckknoppen	1,01
700-30200	Lampsymbool voor spuitwaterdichte opbouwcontroleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare opbouwdruckknoppen	1,01
700-30300	Sleutelsymbool voor spuitwaterdichte opbouwcontroleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare opbouwdruckknoppen	1,01
7xx-31200	Spuitwaterdichte, tweepolige opbouwschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen	9,67
7xx-31300	Spuitwaterdichte, tweepolige opbouwschakelaar 16 AX/250 Vac met schroefklemmen	12,07
7xx-31500	Spuitwaterdichte opbouwserieschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen	9,44
7xx-31600	Spuitwaterdichte opbouwwisselschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen	6,74
7xx-31616	Spuitwaterdichte opbouwwisselschakelaar 16 A/250 Vac met schroefklemmen	7,88
7xx-31700	Spuitwaterdichte opbouwkruisschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen	9,92
7xx-32600	Spuitwaterdichte dubbele opbouwwisselschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen	12,61
7xx-33000	Spuitwaterdichte, niet-verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met 4 aansluitklemmen en een N.O.- of N.G.-contact	10,21
7xx-35000	Spuitwaterdichte, niet-verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten	13,45
7xx-35100	Spuitwaterdichte, verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten	13,79
7xx-35900	Spuitwaterdichte opbouwrolluikschakelaar 10 AX/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden	13,54
7xx-35910	Spuitwaterdichte opbouwrolluikdrukknop 10 A/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden	13,54
7xx-36600	Spuitwaterdichte opbouwwandcontactdoos 16 A/250 Vac met penaarde, kinderveiligheid en met schroefklemmen	8,55
7xx-37200	Spuitwaterdichte tweepolige controleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster en met schroefklemmen en verlichtingselementen	13,62
7xx-37600	Spuitwaterdichte wisselcontroleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster en met schroefklemmen en verlichtingselementen	12,70
7xx-37730	Spuitwaterdichte dubbele verticale wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en schroefklemmen – inclusief doos met twee ingangen bovenaan	26,27
7xx-37748	Spuitwaterdichte dubbele horizontale wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en schroefklemmen – inclusief doos met één ingang bovenaan	23,90
7xx-37749	Spuitwaterdichte dubbele horizontale wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en schroefklemmen – inclusief doos met twee ingangen bovenaan	26,42
700-38100	Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en rode leds	15,83
7xx-38500	Blindplaat	6,58
7xx-73000	Enkelvoudig inbouwkader voor een spuitwaterdichte opbouwfunctie	8,96
7xx-83101	Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen, voor één functie	3,60
7xx-83201	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen, voor twee functies	6,92
7xx-84000	Blindstop M20	0,90
7xx-84001	M20-wartel	1,23
7xx-84101	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één M20-ingang, voor één functie	2,65
7xx-84102	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang, voor één functie	4,47
7xx-84111	Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen, voor één functie	4,50
7xx-84112	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang, voor één functie	6,48
7xx-84201	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang, voor twee functies	5,70
7xx-84202	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang, voor twee functies	7,19
7xx-84211	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen, voor twee functies	7,32
7xx-84212	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang, voor twee functies	9,44
7xx-84801	Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang, voor twee functies	5,70
7xx-84802	Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang, voor twee functies	7,32
7xx-85000	Aanpaskader met deksel voor 45x45mm-functies in spuitwaterdichte opbouwdozen	6,87

xx = 61 = zwart | xx = 01 = wit | xx = 00 = grijs

(Bruto richtprijzen excl. BTW)

Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor in Sint-Niklaas oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole, lichtsturing en huisautomatisering.

Niko zet volop in op doordacht design, kwalitatief hoogstaande producten en een milieuvriendelijk productieproces, en investeert hiervoor sterk in onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie streeft Niko ernaar voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke producten op de markt te brengen.

Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 630 medewerkers tewerk en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 125 miljoen euro. Momenteel heeft Niko vestigingen verspreid over heel Europa: België, Frankrijk, Nederland, Slowakije en Denemarken.

Niko nv

Industriepark West 40
BE-9100 Sint-Niklaas
sales@niko.be
Tel +32 3 778 90 00
Fax +32 3 777 71 20
www.niko.be

a member of  niko group

niko
Illuminating ideas.